

Porte balcone, porte per terrazze e d'ingresso



Porte senza barriere in legno e legno-alluminio


Con il sistema a soglia zero UNILUX Plano

UNILUX

Accessi senza barriere per generazioni: Ora e in futuro

UNILUX Plano – la soglia zero senza barriere per porte balcone, porte per terrazze e d'ingresso in legno e legno-alluminio.

In un mondo inclusivo, l'edilizia senza barriere è espressione di lungimiranza e rispetto di qualsiasi esigenza. Realizzate una casa incentrata su accessibilità, praticità e comfort d'uso. L'innovativo sistema a soglia zero UNILUX Plano offre assenza totale di barriere per porte balcone, porte per terrazze e porte d'ingresso. Vengono definiti nuovi parametri in termini di qualità abitativa:



Versatilità

Soglia del sistema isolata termicamente, a scomparsa nel pavimento, con soli 20 mm di struttura di supporto per qualsiasi esigenza e versione.



Garanzia di qualità

Sicurezza grazie allo sviluppo UNILUX con marcatura CE: La soglia a zero Plano è classificata ai sensi di DIN EN 18040 come struttura senza barriere, con marcatura CE e offre sicurezza di prodotto e funzionalità ottimali grazie ai componenti mobili a tenuta verso il basso.




Chiusura perfettamente a tenuta

L'affidabile chiusura a tenuta è garantita da un sistema sofisticato costituito da profilo dello zoccolo, guarnizione a scomparsa e piano di tenuta passante. Compatibile con sistemi di drenaggio collaudati come ad es. Aco-Inotec e diverse coperture per grondaie per lo scarico in loco.

100 %
a livello del suolo e
chiusura a filo con il
pavimento!





Design essenziale

Eleganza senza tempo e funzionalità s'incontrano: La nostra soluzione propone un'estetica discreta, perfetta per la profondità di costruzione del telaio fisso ed è estremamente versatile: si apre verso l'interno nelle porte a 1 o 2 battenti o verso l'esterno in quelle a 1 battente. Estetica e praticità in uno.

Richiede poca manutenzione e trattamenti

Massima comodità e sicurezza per casa vostra! Profili amovibili minimizzano lo sforzo di manutenzione e trattamento. E grazie alla struttura intelligente senza parti mobili dal basso, potrete godere di una sicurezza funzionale di lunga durata, senza che l'imbrattamento comprometta l'ermeticità.

La soglia a zero UNILUX Plano è disponibile nei colori **nero anodizzato e **argento anodizzato**.**



Vantaggi in breve:

- Adatto per porte balcone, porte per terrazze, d'ingresso e di accesso secondario in legno o legno-alluminio
- Passaggio a livello del suolo al 100% privo di barriere senza soglia di battuta
- Piano di tenuta perimetrale, passante
- Elevata sicurezza funzionale
- Sviluppo UNILUX con marcatura CE



Contatti:

Telefono: +49 (0) 6578 189-0

E-mail: info@unilux.de

Per maggiori informazioni su prodotti e partner UNILUX, consultare il sito:

www.unilux.de